




SCHEMA TECNICA

BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC

eternoivica

INNOVATION LEADER



DESCRIZIONE

I Bocchettoni angolari in PVC, utilizzabili in qualsiasi condizione climatica, alle basse temperature (-40°C).

Queste caratteristiche, unite alla semplicità della posa in opera, rendono questi articoli economici pur mantenendo standard qualitativi molto alti. Caratterizzati da un'ampia flangia e disponibili in diverse sezioni e lunghezze di codolo, rappresentano un dettaglio fondamentale per la corretta canalizzazione e deflusso delle acque meteoriche su terrazze e balconi.

CARATTERISTICHE:

Predisposizione per l'inserimento di "raccordo"
Lunghezza codolo da 370 mm a 500 mm
Spigolo rinforzato
Angolo a 90° e 45° raggiato
Predisposizione per l'inserimento di parafoglia

IMPATTO AMBIENTALE:

riciclabile - rifiuto non pericoloso

VANTAGGI:

Ampia flangia
Disponibili in diverse sezioni e lunghezza codolo

COMPATIBILITÀ:



Membrane sintetiche in PVC




Applicazione aria calda

MATERIA PRIMA:



PVC-P

BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC ANGOLO 45° SEZIONE 100X100mm




CODICE	TIPO	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	H1(mm)	L1(mm)	L2(mm)
A060415010	45°	340	92	105	168	92	375	415



SCHEMA TECNICA
BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC




BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC ANGOLO 90° SEZIONE 100X100mm




CODICE	TIPO	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	H1(mm)	L1(mm)	L2(mm)
A061375010	90°	340	92	145	168	92	375	375

RACCORDO SEZIONE 100X100mm



CODICE	TIPO	A(mm)	B(mm)	H(mm)
F071080010	Ø80	148	78	95
F071100010	Ø100	148	96	95

BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC ANGOLO 90° SEZIONE 100X65mm



CODICE	TIPO	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	H1(mm)	L1(mm)	L2(mm)
A062425065	90°	340	92	145	168	62	425	425



ETERNO

SCHEDA TECNICA


BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC

eternoivica

INNOVATION LEADER




BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC ANGOLO 45° SEZIONE 100X65mm




CODICE	TIPO	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	H1(mm)	L1(mm)	L2(mm)
A060425065	135°	340	95	145	115	62	340	425

RACCORDO PER BOCCHETTONE ANGOLARE SEZIONE 100X65mm



CODICE	TIPO	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	H(mm)
F072063080	Ø63-80	218	63	80	45	65
F072080100	Ø80-100	218	80	100	65	65

BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC CON CODOLO TONDO L=500



CODICE	PER TUBI	A(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	L(mm)
A046500063	Ø63	340	63	150	133	500
A046500075	Ø75	340	75	150	133	500
A046500090	Ø90	340	90	150	165	500
A046500110	Ø110	340	110	150	165	500
A046500125	Ø125	340	125	150	165	500




SCHEDA TECNICA

BOCCHETTONE ANGOLARE IN PVC



BOCCHETTONE ANGOLARE PER POGGIOLI SEZIONE 57X78



CODICE	COLORE	A(mm)	B(mm)	C(mm)	E(mm)	H(mm)	L(mm)
A044347000	GRIGIO	348	57	78	140	120	347

L'imballo degli articoli è costituito da scatole di cartone. L'imballo finale dei bancali è realizzato con l'avvolgimento di un film in polietilene. Si consiglia lo stoccaggio al coperto, protetto da precipitazioni.

I dati esposti sono relativi alla produzione attuale e possono essere cambiati e aggiornati da Eterno Ivica in qualsiasi momento senza preavviso. Considerate le numerose possibilità d'impiego e la possibile interferenza di elementi da noi non dipendenti, non ci assumiamo responsabilità in merito ai risultati. L'acquirente è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l'idoneità del prodotto all'impiego previsto. Il documento è di proprietà di Eterno Ivica. I diritti sono riservati.